




Medizinische Schubladenwagen mit IT-Anbindung



Mehrwert in IT und Logistik für Gesundheitseinrichtungen

Medizinischer Schubladenwagen mit IT-Anbindung

Vorteile und Eigenschaften

Anwendungen

- ✓ Blutabnahme
- ✓ Diagnostik
- ✓ Mobile Visite
- ✓ Elektronische Verordnung / Arzneimittelausgabe
- ✓ Patientenaufnahme
- ✓ PDMS (Patientendaten-Managementsystem)
- ✓ Radiologie (PACS)
- ✓ Videokonferenzen

Verschlusslösungen

- ✓ Verschiedene Verschlussmöglichkeiten: Schlüssel, elektrisch mit PIN, RFID-Kartenleser (alle Karten möglich), Auto-Relock
- ✓ Softwarebasierte Imprivata Einzelanmeldemöglichkeiten (Single-Sign-On) auf der Grundlage eines Active Directory

Wichtige Aspekte

- ✓ Hygienisches Design mit glatten Oberflächen, abgerundeten Ecken, herausnehmbaren Behältern und Körben sowie schmutzabweisenden Rollen
- ✓ Qualitativ hochwertige Räder mit geringem Rollwiderstand machen das Fahren des Wagens leicht
- ✓ Optimierte mit Blick auf JCI- und NIAZ-Akkreditierungsnormen
- ✓ Die Wagen werden gebrauchsfertig ausgeliefert
- ✓ Bildschirmsäule mit integrierter Stromversorgung. Dank eines einzigartigen Schließ- und Aufhängesystems an der Unterseite lassen sich Adapter und Stromkabel einfach installieren

Der Standard bei modularen Lagersystemen

- ✓ Mit ISO 3394 kompatibel
- ✓ Schubfach Abmessung 600 x 400 mm (BxT)
- ✓ Kompatibel mit den gängigsten 600 x 400 ISO-Modulen



Medizinische All-in-One-PCs

- ✓ Unsere medizinischen All-in-One-PCs und medizinischen Bildschirme können mittels der VESA-Halterung auf unsere Wagen montiert werden
- ✓ Optional können verschiedene Akkuvarianten geliefert werden, die eine autonome Funktion zu niedrigen Kosten ermöglichen
- ✓ Mit VESA- oder Laptophalterung für die Installation von Mini-PCs, Thin-Clients und All-in-One-PCs

Individualisierung

- ✓ In verschiedenen Höhen lieferbar und mit modularen Standardbehältern 600 x 400 mm flexibel einteilbar, Körben in unterschiedlichen Höhen mit passenden Unterteilungen und Medikamentenkassetten
- ✓ Standardwagen lagermäßig lieferbar
- ✓ Auch in anderen Farben lieferbar
- ✓ Mit verschiedenem Zubehör erhältlich: DIN-Schienen, Spritzenbehälter, Seifenspender, Abfallbehälter, Scannerhalterung, Handschuhhalterung usw.
- ✓ Der Wagen kann mit einer ergonomischen Schiebestange, Handgelenkauflage, Händedesinfektionsflasche sowie vielem weiteren Zubehör ausgestattet werden
- ✓ Antistatische Räder, Räder mit doppelter Lauffläche oder richtungsgelenkte Räder sind ebenfalls erhältlich

Stellen Sie Ihren Wagen mit IT-Anbindung zusammen



Gehen Sie dabei schrittweise - wie nachstehend erläutert - vor

1 Legen Sie die Basis des Wagens fest

Bestimmen Sie Typ, Höhe, Schubladeneinteilung und die Farbgebung

Seiten 4 & 5


2 Suchen Sie sich einen medizinischen All-in-One-PC aus

Seiten 6 & 7

3 Zubehör

IT-Zubehör, Tastaturen & Mäuse, Schlösser und weiteres Zubehör

Seiten 8 bis 15



Medikamentenwagen mit IT-Anbindung

Siehe Seiten 16 & 17



Medikamentenwagen mit Medikamentenkassette

Siehe Seiten 18 & 19

1. Schritt: Legen Sie die Basis des Wagens fest

Modularer ISO-Schubladenwagen 300x400 mm

Tastaturen und Mäuse
IP67 & IP68

Schiebestange aus Aluminium
Verschiedene Möglichkeiten

Wagenhöhen

Es sind verschiedene Höhen erhältlich:
750, 873, 989, 1095 mm

Diese Höhen beinhalten die standardmäßige Deckplatte, allerdings nicht die Bildschirmsäule mit medizinischem PC oder Bildschirm.

Schubladeneinteilungen

Flexible Schubladeneinteilungen mit Schubladenhöhen von 50, 100, 150 und 200 mm. *150 mm große Schubladen sind für die Lagerung von Blutabnehmeröhrchen ideal.*



Medizinische Bildschirme und All-in-One-PCs

Medizinische Monitore oder medizinische PCs mit internen Batterien

IT-Zubehör

Dazu gehören ein IT-Fach, Scannerhalter, Barcodescanner (Zebra und Datalogic), Drucker

Schloss

Elektronisches Schloss, Imprivata Single sign-on

Zubehör

Mit verschiedenem Zubehör lieferbar

Räder

Mit verschiedenen Radoptionen lieferbar

Die meist verwendeten Wagenhöhen und Schubladeneinteilungen



Art.-Nr.
221621313

873 mm hoher
Schubladenwagen

2x50, 3x100,
1x200 mm Schubladen



Art.-Nr.
221621319

976 mm hoher
Schubladenwagen

4x100, 1x200 mm
Schubladen



Art.-Nr.
221631315

1040 mm hoher
Schubladenwagen

1x50, 4x100,
1x200 mm Schubladen

Farbgebung

Standardmäßig sind unsere Wagen mit einem Epoxidharzlack in der Farbe weiß versehen. Optional können die Schubladenfronten und/oder der Korpus mit Epoxidharzlack in einer RAL-Farbe versehen werden.



Art.-Nr.
1000030

Nur farbige
Schubladen



Art.-Nr.
1000032

Nur farbiger Korpus



Art.-Nr.
1000031

Farbiger Korpus &
farbige Schubladen

Farben für Schubladengriffe		Schmale Schubladengriffe
Dunkelblau		231000037
Rot		231000036
Cremeweiß		231000035

Modularer ISO-Schubladenwagen 600x400 mm

Medizinische Bildschirme und All-in-One-PCs

Medizinische Monitore oder medizinische PCs mit internen Batterien

Wagenhöhen

Es sind verschiedene Höhen erhältlich: 859, 976, 1040, 1095 mm

Diese Höhen beinhalten die standardmäßige Deckplatte, allerdings nicht die Bildschirmsäule mit medizinischem PC oder Bildschirm.

Schubladeneinteilungen

Flexible Schubladeneinteilungen mit Schubladenhöhen von 50, 100, 150, 200 und 300 mm.

150 mm Schubladen sind ideal für die Nutzung von Halterungen für Blisterrollen geeignet.



Ergonomische Schiebestange

Verschiedene Möglichkeiten

Deckplatte

Mehrere Möglichkeiten; auch mit ausziehbaren Arbeitsplatten für eine größere Arbeitsfläche

Tastaturablage

Tastaturen und Mäuse, Schutzgrad IP67 & IP68

Schloss

Elektronisches Schloss, Imprivata Single-Sign-On

Zubehör

Mit verschiedenem Zubehör lieferbar

Räder

Mit verschiedenen Radoptionen lieferbar

Die meist verwendeten Wagenhöhen und Schubladeneinteilungen



Art.-Nr.
221621313

976 mm hoher
Schubladenwagen

2x50, 3x100,
1x200 mm
Schubladen



Art.-Nr.
221621319

976 mm hoher
Schubladenwagen


4x100,
1x200 mm
Schubladen



Art.-Nr.
221631315

1040 mm hoher
Schubladenwagen

1x50, 4x100,
1x200 mm
Schubladen



Art.-Nr.
221631314

1095 mm hoher
Schubladenwagen


2x50, 4x100,
1x200 mm
Schubladen



Art.-Nr.
221631318

1095 mm hoher
Schubladenwagen

7 x100 mm
Schubladen



Art.-Nr.
221631320

1095 mm hoher
Schubladenwagen


3x100,
2x200 mm
Schubladen

Farbgebung



Art.-Nr.
1000030

Nur farbige
Schubladen



Art.-Nr.
1000032

Nur farbiger
Korpus



Art.-Nr.
1000031

Farbiger Korpus &
farbige Schub-
laden

Farben für Schubladengriffe	Breite Schubladengriffe
Türkis	231000001
Dunkelblau	231000002
Lavendel	231000003
Rot	231000004
Cremeweiß	231000005
Orange	231000006
Grau	231000007

2. Schritt: Suchen Sie sich einen medizinischen All-in-one-PC aus

Medizinischer AIO-PC mit internen Akkuzellen von DT Research

Die medizinischen All-in-One-PCs 581, 582 und 584 sind ideale Lösungen für all Ihre mobilen Arbeitsplätze. Mit einem 19,5, 22 oder 24-Zoll-Bildschirm, einer energieeffizienten Intel® Pentium® Gold- oder Core™ i-Plattform, mit im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus in einem lüfterlosen, schlanken und bakterienresistenten Gehäuse eignet sich dieser medizinische PC hervorragend für jede medizinische Umgebung. Die integrierte WLAN- und Bluetooth-Verbindung sowie die Optionen für die Datenregistrierung ermöglichen einen effizienten Datenzugang und optimieren den Workflow des Personals. Es besteht keine Notwendigkeit, teure externe medizinische Akkus anzuschaffen, denn der medizinische All-in-One-PC versorgt den gesamten Arbeitsplatz mit Strom.



Merkmale der medizinischen AIO-PCs 581, 582 & 584 von DT Research mit internen Akkuzellen

- ✓ 60601-1-Zertifikat mit antimikrobiellem Gehäuse
- ✓ Drei integrierte, im laufenden Betrieb austauschbare Batterien (582 / 584) oder zwei Batterien (581)
- ✓ Kapazitiver 19,5" / 22" / 24" Touchscreen mit hohem Kontrast
- ✓ i5, i7, i9 oder Pentium-Prozessor
- ✓ Energy Star 8.0 Zertifikat (582)
- ✓ Lüfterloses Design, Frontplatte mit Schutzart IP65 und Gehäuse mit Schutzart IPX2
- ✓ Eingebaute LED-Leselampe
- ✓ HDMI-Videoausgang unterstützt bis zu 4K UHD-Auflösung
- ✓ VESA-Montage für maximale Flexibilität möglich
- ✓ RAM 8GB bis 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
- ✓ Speicher 256 GB bis 4 TB Flash (581: 64 GB bis 2 TB Flash)
- ✓ WLAN, Bluetooth
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- oder Ubuntu-Betriebssystem
- ✓ Bildschirmauflösung 1920 x 1080
- ✓ 6 USB 3.0-Eingänge, 1 COM-Eingang, 1x HDMI-Ausgang, DC-Eingang und DC-Ausgang.
- ✓ AC/DC-Netzteil
- ✓ Optional für 581: Frontkamera, Smartcard-Leser
- ✓ Optional für 582 & 584: Stromausgänge, 5M-Frontkamera, RFID-Leser, Smartcard-Leser
- ✓ Akku DR202 Li-Ionen-Akku; 90 Wh, 8250 mAh (optional)
- ✓ Gewicht für 19,5" ohne Batteriepacks 4,7 kg, einschl. Batteriepacks 5,7 kg
- ✓ Gewicht für 22" ohne Batteriepacks 5,7 kg, einschl. Batteriepacks 7,2 kg
- ✓ Gewicht für 24" ohne Batteriepacks 6,4 kg, einschl. Batteriepacks 7,9 kg



Art.-Nr. ITAIODTBAT
Akkuzellen für medizinische AIO-PCs DT Research
Separate Akkuzellen lieferbar.



Art.-Nr. ITAIODTEXTLADER6
Externe Batterieladestation
Externe Batterieladestation für 6 Batterien.

Batteriebetriebener Monitor von DT Research

Medizinischer Monitor mit internen Akkuzellen und Mikro-PC



Medizinischer Monitor mit internen Akkuzellen

Der medizinische Monitor von DT Research integriert einen 22"- oder 24"-Bildschirm sowie im laufenden Betrieb austauschbare Batterien in einem schlanken, einfach zu montierenden und antimikrobiellen Gehäuse, um die Systemintegration für Anwendungen im Gesundheitsbereich zu erleichtern. Dieser medizinische Monitor mit integrierter LED-Leseleuchte, WLAN-Antennen und optionalen Datenerfassungsmodulen kann mit Personalcomputern, eingebetteten Controllern oder Thin Clients verbunden werden, so dass das medizinische Personal die Informationen optimal verwalten kann. Der einzigartige Stromausgang (DC-Ausgang) kann einen Thin Client mit Strom versorgen.



Merkmale des medizinischen Monitors DT 724 von DT Research

- ✓ 60601-1-Zertifikat mit antimikrobiellem Gehäuse
- ✓ Kapazitiver 22" / 24" Touchscreen mit hohem Kontrast
- ✓ Full-HD-Bildschirmauflösung (1920 x 1080)
- ✓ Drei integrierte, im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
- ✓ Ohne Ventilator
- ✓ Medizinischer Monitor mit Stromausgang, mit dem ein Thin Client mit Strom versorgt werden kann. Stromausgänge 12 V, 15 V und 19 V
- ✓ Bildschirmauflösung 1920 x 1080
- ✓ Betrachtungswinkel: horizontal 89 Grad, vertikal 89 Grad
- ✓ Anzahl Farben 16,7 Mio.
- ✓ Helligkeit 250 cd/m²
- ✓ Reaktionszeit 5 ms (22") / 16 ms (24")
- ✓ ingebaute WLAN-Antenne, LED-Leselampe und Lautsprecher
- ✓ Optional: Stromausgänge, Full-HD-Kamera, RFID-Leser, Smartcard-Leser

Mikro-PC

Der medizinische Mikro-PC 139M von DT Research bietet die Integration einer leistungsstarken und trotzdem energiesparenden Intel® Pentium® Gold oder Core™ i Computer-Plattform in einem lüfterlosen, robusten und kompakten Design. Das antimikrobielle Gehäuse wird durch Displayausgänge, USB-, RS232-, Netzwerk- und Audioanschlüsse ergänzt. Damit ist dieser medizinische Mikro-PC ideal für platzsparende und hygienesensible Anwendungen.



Merkmale des Mikro-PCs DT 139 von DT Research

- ✓ 60601-1-Zertifikat mit antimikrobiellem Gehäuse
- ✓ i5, i7, i9 oder Pentium-Prozessor
- ✓ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise- oder Ubuntu-Betriebssystem
- ✓ Lüfterloses, kompaktes und robustes Design
- ✓ Doppelte SSD-Steckplätze, Unterstützung für RAID 0/RAID 1
- ✓ Doppelte RAM-Steckplätze, bis 64 GB
- ✓ Aluminiumprofil
- ✓ Mehrere Video-Ausgänge - HDMI x 2 und DisplayPort x 1
- ✓ NIST-konformes BIOS verfügbar
- ✓ Interner 802.11 drahtloser Adapter mit doppelter Antenne
- ✓ VESA-Montage für maximale Flexibilität möglich (mit spezieller Halterung)
- ✓ RAM 8 GB bis 64 GB (Doppelsteckplatz)
- ✓ Speicher 256 GB bis 4 TB Flash (Doppelsteckplatz, unterstützt RAID 0/RAID 1)
- ✓ Gewicht 2,1 kg
- ✓ Abmessungen: (H x B x T) 202 x 43,5 x 232 mm (ohne Antennen)

IT-Zubehör

Kommentar

Raymond Streumer, Mitbegründer von All Modul, äußert sich. In seiner Position als Produktmanager hat er verschiedene Lösungen für zahlreiche kundenspezifische Wünsche entwickelt.

Wie wird ein Schubladenwagen multifunktional einsetzbar?

Das ist das Schöne an unseren modularen Wagen. Im Prinzip können sie für fast jeden Prozess in den Logistikketten von Pflegezentren eingesetzt werden.

Ich ziehe gerne den Vergleich mit einer bekannten Spielzeugmarke für Bauklötze. In unserem

Fall ist die Basisschublade die Grundplatte, an der eine Vielzahl unserer anderen Produkte aufgehängt, festgeklickt oder damit verschraubt werden können.

Dies muss nicht sofort geschehen, wenn der Wagen zusammengebaut wird, sondern kann auch im Laufe der Jahre an die veränderte Funktion des Wagens angepasst werden.

Wie wird ein einfacher Krankenpflgewagen mit IT ausgerüstet?

Ein schönes Beispiel dafür ist der zunehmende Wunsch, Laptops und Barcodescanner in bestehende Wagen einzubauen. In den letzten Jahren hat All Modul zu diesem Zweck zahlreiche Bauteile entwickelt und/oder bereits vorhandene Bauteile für den Einbau in bestehende Wagen angepasst.

Bei jeglicher Herausforderung können Sie uns um Rat fragen.

Art.-Nr. 230000605

Laptoparmhalterung

Die Halterung wird an der linken oder rechten Seite des Schubladenwagens montiert. Auf der Stahlhalterung ist eine Kunststoffbuchse montiert. Dank der Buchse kann der Laptoparm geräuschlos gedreht werden. Eine Klemmschraube hält den Laptoparm in der Halterung und in Position.



Art.-Nr. 230000500

Laptoparm mit Laptopplateau

Das Gleichgewicht des Laptoparms kann in Abhängigkeit vom Gewicht des Laptops eingestellt werden. Der Gegendruck lässt sich mit einer Stellschraube einstellen. Kabel können durch den Arm geführt werden, wodurch ein ordentlicherer Arbeitsplatz entsteht und eine gute Reinigung möglich wird. Mit verstellbaren Klemmen wird der Laptop an Ort und Stelle gehalten. Das Plateau kann beispielsweise gegen einen Laptopschutz ausgetauscht werden.



Art.-Nr. 230000501

Sicherheitshalterung für Laptoparm

Die Sicherheitshalterung ist ein separates Plateau, das am vorhandenen Laptoparm befestigt wird.

Die Halterung sichert den Laptop auf dem Wagen und senkt das potenzielle Diebstahlrisiko. Eine Schlüsselsperre verhindert, dass der Laptop ohne weiteres aus der Halterung entfernt werden kann.

Pro Sicherheitshalterung wird ein Satz von 2 Schlüsseln geliefert. Die Halterung eignet sich für einen Laptop jeglichen Formats.



Art.-Nr. 232000040

Ausziehbares Schubladenplateau

Auf das ausziehbares Schubladenplateau passt problemlos eine medizinische Tastatur und Maus. Auf dem Plateau ist eine ergonomische Handgelenksauflage angebracht.

Das Schubladenplateau kommt an die Stelle einer 50 mm hohen Schublade.





Art.-Nr. 23005000E

Bildschirmsäule für 600 mm breiten Wagen

Die Bildschirmsäule kann an den vorhandenen Montagelöchern des Schubladenwagens befestigt werden. Das ist die perfekte Lösung, Kabel und/oder Adapter in der Säule zu verstauen.



Art.-Nr. ITAMVESAH

Universelle verstellbare VESA-Halterung

Die Halterung wird einfach in die Bildschirmsäule geklemmt. Die Halterung kann gekippt werden.



Art.-Nr. 230050001E

IT-Ablageplatte

Die IT-Ablageplatte kann an der Bildschirmsäule montiert werden. Die Ablage ist ein praktischer Aufbewahrungsort für beispielsweise medizinische Tastatur und Maus.



Art.-Nr. ITAMLWBHITS

Verstellbare Barcodescannerhalterung

Diese Halterung kann mit der IT-Ablageplatte kombiniert werden. Dadurch ist der Scanner immer in Reichweite. Die Halterung kann an beiden Seiten der Ablage befestigt werden. Die Halterung eignet sich auch für anderes Zubehör.



Art.-Nr. ITAMLWBSKAH

Adapterhalterung/Kabelklemme

Dank eines einzigartigen Schließ- und Aufhängesystems an der Unterseite der Bildschirmsäule lassen sich Adapter und Stromkabel einfach installieren. Es ist ebenfalls ein ausziehbares Spiralkabel verfügbar (**Art.-Nr. ITSPIRAALKABEU**).



Art.-Nr. ITAMLWMEH

MedEye-Halterung

Die Halterung wird an der Bildschirmsäule montiert. Dadurch ist MedEye immer in Reichweite.

Alles Wissenswertes

IT-Lösungen für das Gesundheitswesen

Medizinische Tastaturen und Mäuse

Sie können Ihre medizinischen IT-Wagen um verschiedenes IT-Zubehör, wie z.B. medizinische Tastaturen und Mäuse, ergänzen. Wir haben unsere eigene Marke für medizinische Tastaturen und Mäuse etabliert. Darüber hinaus liefern wir medizinische Tastaturen und Mäuse anderer bekannter Hersteller.

IP67-Tastatur



ITAMIP67KBD (QWERTZ-TASTATUR)

IP68-Tastatur



ITAMIP68KBD (QWERTZ-TASTATUR)

Medizinische Tastaturen und Mäuse

All Modul liefert verschiedene Arten medizinischer Tastaturen und Mäuse. Unsere Produkte zeichnen sich durch Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Hygiene aus. Wir können für jedes Budget und jeden spezifischen Wunsch medizinische Tastaturen und Mäuse liefern. All unsere hygienischen medizinischen Tastaturen sind mit QWERTZ lieferbar. Mäuse und Tastaturen sind auch separat erhältlich.



Die Eigenschaften der medizinischen Tastaturen und Mäuse von All Modul

► IP67-Produkte:

- ✓ Wasserbeständig, staubfrei und antibakteriell
- ✓ Gegen alle gängigen Desinfektionsmittel beständig
- ✓ IP67-Tastatur: Einschließlich 1 antibakterieller Silikonhaube (auch separat bestellbar). Dank glatter Oberfläche einfach zu reinigen. USB-Port-Schutz. Tastatur ist zur Reinigung ein- und ausschaltbar.
- ✓ IP67-Maus: Scrollrad
- ✓ IPX7-Maus mit antibakterieller Silikonhaube

► IP68-Produkte:

- ✓ Wasserdicht, staubfrei und antibakteriell
- ✓ Gegen alle gängigen Desinfektionsmittel beständig
- ✓ Spülmaschinenfest
- ✓ IP68-Tastatur: antibakterielle Nanosilber-Beschichtung. Geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzung. Helligkeitsregelbares Backlight. Tastatur ist zur Reinigung ein- und ausschaltbar. Optionaler USB-Schutz.
- ✓ IP68-Maus: Touchscroll, optionaler USB-Schutz



Tastaturen und Mäuse u.a. von Medigenic, Purekeys und Man&Machine

Wir liefern medizinische Tastaturen und Mäuse verschiedener Hersteller, beispielsweise von Medigenic oder eine Purekeys-Tastatur mit integriertem Touchpad.

Verschlusslösungen



Einzelanmeldung

Single-Sign-On-Möglichkeiten über das Active Directory. Das System funktioniert mit Windows, Imprivata und Evidian.

Optimierung und Effizienzerhöhung der Arbeitsabläufe mittels Single-Sign-On-Möglichkeiten. Dies macht den Prozess der Medikamentenausgabe sicherer und nachvollziehbar.



Art.-Nr. 230000003

Elektronisches Schloss mit Pincode KL1000

33 x 136 x 28 mm (H x B x T)

Das Codelocks KL1000 ist ein Schloss mit Pincode mit reiner Tastenprogrammierung. Die Lebensdauer der 2 AAA-Batterien beträgt 3 Jahre bei 15-maligem Schließen pro Tag / ± 15.000 Betätigungen.



Art.-Nr. LS400DHW

Elektronisches Schloss mit Pincode LS400

151 x 38 x 33 mm (HxBxT)

Das Schlagbaum LS400 ist ein Pincode-Schloss mit RFID-Möglichkeit (Mifare). Die Lebensdauer des Lithiumbatteriensets beträgt 3 Jahre bei 50-maligem Schließen pro Tag / ± 50.000 Betätigungen.



Art.-Nr. 230000034

Standardschloss für den zentralen Verschluss des Wagens

Der Schubladenwagen ist standardmäßig mit einem Schloss versehen, das mit Schlüsseln bedient wird.

Pro Wagen wird 1 Satz von 2 Schlüsseln geliefert.

Alles Wissenswerte Schlösser

LS400 elektronisches Schloss mit Pincode

Die LS400-Schlösser liefern wir mit den gewünschten Einstellungen. Diese Einstellungen werden von uns vorprogrammiert.

Reinigung der Schlösser

Manuelle Reinigung mit pH-neutralen Reinigungsmitteln.

Broschüre über Verschlusslösungen

Alles Wissenswerte über unsere Verschlusslösungen für Ihre Wagen finden Sie in unserer umfangreichen Broschüre.

www.allmodul.de/download



3. Schritt: Zubehör

Zubehör

Schiebestange



Art.-Nr. 230040000
Schiebestange
für 400 mm tiefe
Schubladenwagen



Art.-Nr. 230040000E
Ergonomische
Schiebestange
für 400 mm tiefe
Schubladenwagen



Art.-Nr. 230040050
Hochbelastbare
Verstärkungs-
platten für die
Aluminium-
schiebestange

Räder



Art.-Nr. 230000226
Richtungsgelenk-
tes Rad mit 125
mm Durchmesser



Art.-Nr. 230000227
Antistatisches
Rad mit 125 mm
Durchmesser

Räder mit doppelter Lauffläche



Art.-Nr. 230000229
Räder mit dop-
pelter Lauffläche,
gebremst

Art.-Nr. 230000230
Räder mit dop-
pelter Lauffläche,
ungebremst



Art.-Nr. 230000228
Richtungsgelenk-
tes Rad mit grünem Pedal und
antistatischen Eigen-
schaften

Arbeitsplatten aus Kunststoff für ISO-Wagen 600 mm



Art.-Nr. 230000067
Deckplatte aus ABS-Kunststoff



Art.-Nr. 230040003
Deckplatte aus ABS-Kunststoff mit
ausziehbarer Edelstahl-Arbeitsplatte
links



Art.-Nr. 230000011
Deckplatte aus ABS-Kunststoff mit
ausziehbarer Edelstahl-Arbeitsplatte
rechts

Arbeitsplatten aus Edelstahl für ISO-Wagen 600 mm



Art.-Nr. 230000070
Edelstahl-Deckplatte



Wir liefern ebenfalls maßgefertigte Edelstahl-Deckplatten für modulare Wagen

Seitliche Halterung für ISO-Module 300 mm



Art.-Nr. 237000001
Einhängbarer
Rahmen für hal-
be ISO-Module



Art.-Nr. 230000061
Klappbarer
Rahmen für hal-
be ISO-Module



Art.-Nr. 230000062
Schreibplatte
für klappbaren
Rahmen

Zubehörschienen



Art.-Nr. 230040001
Zubehörschiene
400 mm



Art.-Nr. 50102510
DIN-Schiene

Handschuhhalterungen



Art.-Nr. 230000004
Halterung für
einen einzelnen
Handschuhkarton



Art.-Nr. 230000044
Halterung für drei
Handschuhkar-
tons



Maßanfertigung
Edelstahl-
Halterung für
Handschuh-
kartons



Art.-Nr. 230000091
Halterung für
Handschuh-
karton



Art.-Nr. 230000092
Halterung für
drei Hand-
schuhkartons

Art.-Nr. 230000093
Spezielle DIN-Haken für das Hand-
schuhkartonsystem

Handdesinfektion



Art.-Nr. 230000097
Desinfektionsmittelspender-
halterung

Art.-Nr. 230000097P
Nachfüllbarer
Desinfektionsmittelspender [500 ml](#)

Art.-Nr. 230000093
Spezielle DIN-Haken



Art.-Nr. 230000038
Handalkohol-/Seifenspender
500 ml mit Tropfschale

Art.-Nr. 230000039
Handalkohol-/Seifenspender
1000 ml mit Tropfschale

3. Schritt: Zubehör

Zubehör

Halterungen für Spritzenbehälter



Art.-Nr. 230000190
Klemmschraube für Spritzenbehälterhalterung in Kombination mit der Zubehörschiene



Beschreibung	Größe in mm	Art.-Nrn.	Form
Halbrund	130 x 130 mm	230000001	
Viereckig	200 x 200 mm	230000005	
Viereckig/klein	150 x 150 mm	230000069	
Rechteckig	100 x 180 mm	230000071	
Oval	240 x 160 mm	230000072	

Verschiedene Halterungen und Zubehöre



Art.-Nr. 230000080
Universelle Edelstahl-Sauerstoffflaschenhalterung



Art.-Nr. 230000007
Katheterhalterung



Art.-Nr. 230000008
Drahtkorb



Art.-Nrn. 230000081 & 230000081E
Universale Spritzenbehälterhalterungen



Art.-Nr. 230000009
Abfallbehälter



Art.-Nr. 230000099
Abfallbehälter Wally 8 Liter mit Kniebedienung



Art.-Nr. 230000098
Kniebedienbarer Abfallbehälter Wally 20 Liter



Art.-Nr. 230000020
Rahmen mit Deckel für kleine Abfallbeutel



Art.-Nr. 230040002
Infusionsständer


Kippbehälter

Kippbehälterhalterungen

Die Halterungen sind weiß, die Kippbehälter durchsichtig

Die Behälter können an den Zubehörschienen oder an den Ständern (**Art.-Nr. 230000018**) montiert werden, wenn nur ein Laptoparm montiert ist.

Anzahl Kippbehälter	Modulare Einteilung	Art.-Nr.	Abmessungen (BxTxH)
1 (Mit 3 Fächern)	1/2	230000027	301 x 140 x 150 mm
3	1/1	230000014	601 x 198 x 238 mm
4	1/1	230000015	601 x 172 x 206 mm
5	1/1	230000016	601 x 136 x 163 mm
6	1/1	230000017	601 x 94 x 112 mm
9	1/1	230000017D	601 x 94 x 76 mm




Medikamentenschubladen



Art.-Nr. 230064000

Schublade für Medikamentenbehälter



Art.-Nr. 1410011
Horizontale
Etiketten-
halterung



Art.-Nr. 11180921
Schmaler weißer
Medikamenten-
behälter

Es passen bis zu 7 schmale Medikamentenbehälter nebeneinander.



Art.-Nr. 11180922
Breiter weißer
Medikamenten-
behälter

Es passen bis zu 4 breite Medikamentenbehälter nebeneinander.

Treston-Medikamentenbehälter



In die Medikamentenschublade passen auch Treston-Behälter.



Rollenverpackung für Medikamente

Unsere Standardschubladenwagen sind für die Aufbewahrung und Verteilung von Blisterrollen geeignet. 6 Blisterrollen passen in eine Schublade mit einem Modul von 600 x 400 mm und 100 mm Höhe.

Für Blisterrollenhalterungen sind Schubladen mit einer Höhe von 150 mm erhältlich.

Medikamentenwagen mit IT-Anbindung



- 1 **Art.-Nr. 230050000E**
Bildschirm-
säule



- 2 **Art.-Nr. 230050001E**
IT-Ablageplatte



- 3 Medizinische
Tastatur IP68



- 4 **Art.-Nr. ITAMLWBSKAH**
Adapterhalterung/
Kabelklemme



- 5 **Art.-Nr. ITSPIRAALKABELEU**
Ausziehbares Spiral-
kabel



- 6 **Art.-Nr. ITAMLWBHITS**
Barcodescanners-
halterung



- 7 **Art.-Nr. 230040000E**
Ergonomische
Schiebestange



- 8 **Art.-Nr. LS400DHW**
Pincode/Mifare
Schloss



- Art.-Nr. 230040001**
Zubehörschiene



- Art.-Nr. 230000190**
Klemmschraube



- Art.-Nr. 230000001**
Spritzenbehäl-
terhalterung
130x130 mm



- Art.-Nr. 230000098**
Kniebedienbarer
Abfallbehälter



- Art.-Nr. ITAMIP68MS**
Medizinische Maus IP68

- ✓ Wasserdicht, staubfrei und antibakteriell
- ✓ Gegen alle gängigen Desinfektionsmittel beständig
- ✓ Spülmaschinenfest
- ✓ Touchscroll, optionaler USB-Schutz



22" All-in-One-PC von DT Research

In unserem Sortiment sind verschiedene medizinische All-In-One-PC erhältlich.

► Näheres hierzu lesen Sie auf www.allmodul.de/aio

Alles was Sie benötigen

Medikamentenwagen mit
IT-Anbindung

Alles was Sie benötigen, um einen einzigartigen Medikamentenwagen mit IT-Anbindung zusammenzustellen, finden Sie auf dieser Seite. Dazu gehören auch einige Zubehörteile, die oft nur für diesen Wagentyp bestellt werden.

**Für den hier gezeigten Medika-
mentenwagen wurde ISO 600 mm
Schubladenwagen mit einer Höhe von
1095 mm gewählt**
Art.-Nr. 221631318

All Modul entwickelt und liefert moderne Konzepte. So wurden unsere Schubladenwagen vollständig zu Medikamentenwagen ausgebaut, u.a. für das Krankenhaus Erasmus MC in den Niederlanden.

- ✓ Ein spezieller Schiebebügel mit Zubehör in Griffweite. Ergonomisch gestaltet nach den Wünschen des Krankenhauses
- ✓ Schubladenfronten in RAL-Farbe, abgestimmt auf die Einrichtungsfarben des Krankenhauses
- ✓ Nummerierte, vorprogrammierte, qualitativ hochwertige Codeschlösser von Schlagbaum
- ✓ Jeder Medikamentenwagen ist mit einer individuellen Nummer versehen, an die alle Teile gekoppelt sind. Das gewährleistet einen effektiven Service
- ✓ Die Medikamentenwagen sind unter anderem mit einem medizinischen PC 22 Zoll von DTR, einer medizinischen IP68-Tastatur mit IP68-Maus und einem Zebra Barcodescanner ausgestattet. Zudem wurden verschiedene Zubehöre aus unserem Sortiment verwendet
- ✓ Wird gebrauchsfertig geliefert

Medikamentenwagen



Für den nebenstehend abgebildeten Medikamentenwagen wurde eine Wagenhöhe von 976 mm gewählt. Art.-Nr. 221621319


Die obersten vier 100 mm hohen Schubladen werden dann durch eine 50 mm hohe Einsatzschublade ersetzt. Der verbleibende Platz kann für eine 4-lagige Medikamentenkassette benutzt werden. Für jede der drei Höhen der Schubladenwagen gibt es unterschiedliche Schubladenkonfigurationen. Zwei Beispiele hierfür sind folgende:



Art.-Nr. 230040000
Schiebestange



Art.-Nr. 230000016
Kippbehälter



Art.-Nr. 230000091
Handschuhkartonsystem



Art.-Nr. 230000081
Universale Spritzenbehälterhalterungen



Art.-Nr. 231000003
Lavendelfarbener Schubladengriff



Art.-Nr. LS400DHW
Pincode/Mifare Schloss Farbe weiß



Art.-Nr. 11180634
50 mm hohe Schublade für eine modulare Medikamentenkassette, 4-lagig
Stahl mit Epoxidbeschichtung, weiß

Die Schublade ist in die Halterung für die modulare Medikamentenkassette integriert. Die Halterung ist für unsere Medikamentenkassette mit 1, 2, 3 und 4 Lagen geeignet.

Die Medikamentenkassette muss separat bestellt werden.

Alles was Sie brauchen

Medikamentenwagen

Alles was Sie brauchen, um einen einzigartigen Medikamentenwagen zusammenzustellen, finden Sie auf dieser Seite. Dazu gehören auch einige Zubehörteile, die oft nur für diesen Wagentyp bestellt werden.

Modulare Medikamentenkassette

Die innovative tragbare modulare Medikamentenkassette hat das Standardmodulformat 600 x 400 mm. Dadurch können die Kassetten problemlos in alle Wagen, Regale oder Schränke, die mit dem ISO-3394-System kompatibel sind, eingeschoben werden.



Erhältlich in 1 bis 4 Lagen mit weißen Medikamentenschubladen und verschiedenen Schlosslösungen.

Zubehör

Mit verschiedenem Zubehör lieferbar.

Transferwagen



(PFLEGE-)STATIONEN

All Modul liefert verschiedene Transportwagen unter anderem für den Transport von Arzneimitteln von der Apotheke zu den Stationen. Wir beraten Sie gern über den für Ihre Logistikkette am besten geeigneten Wagen.

Beispiel für eine Logistikkette mit medizinischen Transportwagen

Die (teilweise) leeren Kassetten und/oder Module werden mit **Transferwagen** von den (Pflege-)Stationen zur zentralen Apotheke befördert.



TRANSFERWAGEN



(DE-)ZENTRALE APOTHEKEN

Die (modularen) Medikamentenkassetten und -schubladen oder modularen Behälter und Körbe werden in der zentralen Apotheke erneut befüllt.



Die vollen Kassetten und/oder Module werden mit **Transferwagen** von der zentralen Apotheke aus zu der Station gebracht, in der die vollen (modularen) Behälter, Körbe oder Kassetten gegen leere umgetauscht werden.

Kontakt mit All Modul

DE

ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de

NL

All Modul BV
Damzicht 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr